

Coating & Sizing

1	GB copolymer	Lavage rapide de l'agent de finition. Sans APEO, il est utilisé comme limage souple. liant et agent de revêtement pour non-tissés, feutres aiguilles et tapis. Adhésif pour applications industrielles. & anti glissement & anti décolleté
2	GB copolmer Plus	Lavage rapide de l'agent de finition. Sans APEO, il est utilisé comme limage souple. liant et agent de revêtement pour non-tissés, feutres aiguilles et tapis. Adhésif pour applications industrielles. & anti glissement & anti décolleté
3	GB copolymer Soft Tacky Free	Dispersion aqueuse de polymères auto-réculants pour le revêtement et le laminage de textiles et de non-tissés composés de tous types de fibres et de leurs mélanges. Revêtement de haute qualité et offrant une excellente nouvelle poignée exceptionnelle et est utilisé comme agent de finition antidérapant. Viscose (pâteux) Dispersion de copolymère à haute teneur en solides et peut être utilisée sans ajouter d'épaississant synthétique pour réduire les coûts.
4	GB copolymer Hard	Dispersion aqueuse de polymères auto-réculants pour le revêtement de textiles et de non-tissés composés de tous types de fibres et de leurs mélanges.
5	GB copolymer Hard Tacky Free	Dispersion aqueuse de polymère auto-réculable pour le revêtement de textiles et de non-tissés composée de tous types de fibres et de leurs mélanges.
6	GB copolymer Soft Tacky	Dispersion aqueuse de polyuréthane pour peintures à faible odeur et finitions texturées pour usage intérieur et extérieur ainsi que liants de haute qualité بولي يوريثان pour cuir, polypropylène, aramide, Nomex, PVC...
7	GB size ECO	Agent d'encollage hydrosoluble pour fils de filaments de polyester Agent d'encollage hydrosoluble pour fils de chaîne composés de fibres cellulosiques et de mélanges polyester / fibres cellulosiques. GBsize ECO est particulièrement adapté au dimensionnement des chaînes de denim.

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

Cairo head office: 9,square 1163,El Shaheed Fouad Thabet St.,El Wozara square Sheraton Heliopolis.Cairo- Egypt

Tel: +20222683983, +201228099699, +202 2268466 E-mail: logistics@gb-chem.net, gbchem@gb-chem.net

Alex. Office: 6, Talat Harb St., Downtown Alexandria, Egypt

Tel.:+203 4819240, +201221148181, +203 4817565 E-mail: logistics@gb-chem.net, gbchemalex@gb-chem.net

8	GBsize PP Conc.	Taille pour les fils de fibres discontinues composés de fibres cellulosiques, de mélanges polyester / cellulosique, de laine et de mélanges polyester / laine. adhésif à usage général
9	GBsize CO conc	Agent d'encollage hydrosoluble concentré pour fils de filaments de polyester. Agent d'encollage hydrosoluble concentré pour fils de chaîne composés de fibres cellulosiques et de polyester / cellulosique mélanges de fibres. GBsize CO Conc. convient particulièrement pour le dimensionnement des chaînes de denim.
10	GBspinning Wax	Cire d'encollage comme additif aux liqueurs d'encollage et pour post-épilation
11	GBwax P	Cire d'encollage ajoutée aux liqueurs d'encollage. Utilisé pour la finition de produits tissés et tricotés composés de cellulose fibres et leurs mélanges avec des fibres synthétiques. - Convient parfaitement comme agent de lissage. - Améliore la résistance à la déchirure et à l'abrasion. - Améliore la couture. - Lorsqu'il est appliqué en finition résine, GBwax P réduit la tendance au froissement. - Les effets obtenus sont très résistants au lavage. - Convient aux finitions gaufrées, schreiner et chintz.
12	GBspinning Wax Plus	Cire d'encollage concentrée comme additif aux liqueurs d'encollage et pour le post-épilation.
13	GBspinning Oil AF	Huile de filature / tissage et couture à jour. (haute viscosité) Accordant un lustre, une brillance et une résistance plus élevés.

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

Cairo head office: 9,square 1163,El Shaheed Fouad Thabet St.,El Wozara square Sheraton Heliopolis.Cairo- Egypt

Tel: +20222683983, +201228099699, +202 2268466 E-mail: logistics@gb-chem.net , gbchem@gb-chem.net

Alex. Office: 6, Talat Harb St., Downtown Alexandria, Egypt

Tel.:+203 4819240, +201221148181 , +203 4817565 E-mail: logistics@gb-chem.net , gbchemalex@gb-chem.net

14	GBwax P Extra	<p>Conc. Cire d'encollage ajoutée aux liqueurs d'encollage. Utilisé pour la finition de produits tissés et tricotés composés de fibres de cellulose et de leurs mélanges avec des fibres synthétiques.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Convient parfaitement comme agent de lissage. - Améliore la résistance à la déchirure et à l'abrasion. - Améliore la couture. - Lorsqu'il est appliqué en finition résine, GBwax P Extra réduit la tendance au froissement. - Les effets obtenus sont très résistants au lavage. - Convient pour la finition en relief, schreiner et chintz
15	GBsize UCF powder	<p>Agent d'encollage pour fils de chaîne composés de fibres cellulosiques, mélanges polyester/fibre cellulosique, laine, mélanges fibre polyester/laine, fils de polyester et acryliques. Biodégradable et adapté au recyclage de taille.</p>

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

Cairo head office: 9,square 1163,El Shaheed Fouad Thabet St.,El Wozara square Sheraton Heliopolis.Cairo- Egypt

Tel: +20222683983, +201228099699, +202 2268466 E-mail: logistics@gb-chem.net, gbchem@gb-chem.net

Alex. Office: 6, Talat Harb St., Downtown Alexandria, Egypt

Tel.:+203 4819240, +201221148181, +203 4817565 E-mail: logistics@gb-chem.net, gbchemalex@gb-chem.net